

fábrica de pinturas

PEÑAMADER MARINO

Barniz Brillante para Madera Interior - Exterior

Página 1 de 1

Barniz alcídico de muy alta calidad, con un tacto suave, de muy alto brillo, gran penetración y altísimo poder de protección de la madera, especialmente indicado para la protección de maderas expuestas a la intemperie.



Características

Peso especifico	0,92 gr/cc.
Viscosidad	63" (Copa Ford nº 4)
Materia fija	48%
Tiempo de secado al tacto	4 horas
Repintado	24 horas
Acabado	Alto Brillo
Tipo de vehículo	Resina alcídica (no amarillea)
Presentación	En envases de 375 ml, 750 ml y 4 lt.
Color	Incoloro

Aplicación

Rendimiento Teórico	7 - 9 m ² /l según el estado de la superficie
Disolvente	Universal
Número de componentes	1
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola aerográfica

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar seca y limpia, exenta de grasa, polvo y suciedad.

Se recomienda aplicar como mínimo dos capas, la primera diluida para que penetre bien en la madera y la segunda a viscosidad de suministro

Inhibidor ultravioleta


Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.








Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.





t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082 e: info@delapenia.com



