

pinturas de la peña fábrica de pinturas

PASTA TEMPLE

Pintura al Agua de Colas Naturales (Almidón)

Producto elaborado a base de colas de almidón, carbonatos y conservantes ligeros.

La "Pasta al Temple de la Peña" es adecuada para los siguientes trabajos: gotelé, diferentes tipos y tamaños, para liso e infinidades de trabajos en relieve por su blancura y estabilidad, dejando un acabado en liso perfecto. La "Pasta al Temple de la Peña", para trabajos en relieve no cuartea ni merma.

Características



Color	Blanco (bajo pedido otros colores)
Acabado	Mate sedoso
Peso específico	1'8 a 1'9 gr./cc.
Rendimiento	Dependiendo de los trabajos
Tiempo de secado	6 a 8 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y
	paramentos donde se aplique.
Curado total	7 días
Repintado	10 a 12 horas.
Diluyente	Agua, por lo que se considera ignífuga.
Presentación	Temple universal en envases de 24 kgs
	Temple liso en envases de 2, 5, 10 Kgs.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas

Aplicación

Se aplica con brocha, rodillo o proyección a pistola aerográfica (boquilla 2-4 tamiz 1500-2500 micras, presión de aire y producto 2-5, potencia mínima del compresor 2 CV), solo en interiores.

Formulación del Producto

Agua, colas vegetales, carbonatos, conservantes y otros aditivos.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.







